

UPUTA O LIJEKU

neo-angin® pastile

Sastav

1 pastila sadržava 1,2 mg 2,4-diklorbenzil alkohola, 0,6 mg amilmetakrezola i 5,9 mg levomentola.

Pomoćne tvari: saharoza, glukozni sirup, boja Cochineal red A (E 124), oko 80%, vinska kiselina, eterično ulje zvjezdastog anisa, eterično ulje paprene metvice

Farmaceutski oblik: pastile

Pakovanje: 24 pastile (2x12) u blister pakovanju uložene u kartonsku kutiju.

Farmakoterapijska skupina:

Oralni antiseptik

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Clinres Farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61

10000 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Strasse 41,

12277 Berlin, Njemačka

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje bez recepta u ljekarnama i u specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima.

Terapijske indikacije

neo-angin® pastile mogu se učinkovito primjenjivati kod gripe i prehlada praćenih suhoćom ustiju i ždrijela, bolovima u grlu, promuklošću i gubitkom glasa. Pogodne su za pušače kod kojih je sluznica ustiju i ždrijela isušena, te podložna upalama. Osobe čije su glasnice izložene stalnom naporu (profesionalni govornici, nastavnici, pjevači, spikeri) mogu svoje tegobe ublažavati uzimanjem pastila neo-angin®. Pastile su pogodne i za uklanjanje neugodnog zadaha iz ustiju.

Kontraindikacije

Pastile nisu prikladne za djecu mlađu od 6 godina.

Interakcije

Nisu poznate

Posebna upozorenja

Trudnoća i dojenje

Nisu poznati podaci o štetnom djelovanju.

Upozorenje za dijabetičare

1 pastila neo-angin® odgovara 0,22 krušne jedinice.

Doziranje i način davanja

Ukoliko liječnik ne odredi drugačije, odrasli i djeca starija od 6 godina uzimaju po 1 pastilu svaka 2-3 sata i u ustima je ostave da se polako otapa.

Nuspojave

Nisu poznate. O svakoj nuspojavi valja obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Rok valjanosti

Naznačen je na pakiranju.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti.

Način čuvanja

Lijek čuvati na suhom mjestu, pri temperaturi do 25 °C.

Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Revizija upute

rujan 2007

Broj i datum Rješenja o odobrenju za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj: