

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

НЕО-АНГИН®

Регистрационный номер:

Торговое название: нео-ангин®

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания без сахара

Состав:

1 таблетка для рассасывания без сахара содержит:

Активные вещества:

дихлорбензиловый спирт 1,2 мг

амилметакрезол 0,6 мг

левоментол 5,72 мг

Вспомогательные вещества: аниса звездчатого плодов масло, мяты перечной листьев масло, жидкий мальтитол, винная кислота, краситель пунцовый (Понсо 4R).

Описание: круглые, слегка двояковыпуклые таблетки с шероховатой поверхностью красного цвета с характерным запахом. Допускается неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев. Возможно появление белого налета.

Фармакологическая группа:

Антисептическое средство

Код АТХ: R02AA20

Фармакологические свойства:

Комбинированный антисептический препарат для местного применения в полости рта и глотки. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и грибов.

В связи с низкой системной абсорбцией данные о фармакокинетике препарата НЕО-АНГИН® отсутствуют. Из-за отсутствия сахара НЕО-АНГИН® не увеличивает риск развития кариеса.

Показания к применению:

Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (фарингиты, ларингиты, неосложненные формы ангин, стоматиты, гингивиты).

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дети до 6 лет.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 6 лет назначают по 1 таблетке каждые 2-3 часа.

Таблетки рассасывают до полного растворения. Максимальная суточная доза – 8 таблеток.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка:

Не описано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата НЕО-АНГИН® с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания

1 таблетка для рассасывания без сахара, подслащенная жидким мальтитолом, соответствует 0,22 ХЕ. Жидкий мальтитол усваивается с помощью инсулина.

Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания.

По 8 или 12 таблеток в контурную ячейковую упаковку из ПВХ/Al фольги (блистер).

По 2 блистера по 8 таблеток или по 2 или 4 блистера по 12 таблеток вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Срок годности 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта.

Производитель:

ДИВАФАРМА ГмбХ,

Мотценер штр. 41, 12277 Берлин, Германия

Тел. (030) 72007-266

Представительство в РФ/ адрес для предъявления претензий

Представительство фирмы МАВИ ГмбХ, Россия.

119048, Москва, Лужнецкая набережная, 24, строение 9

Тел. (495) 234 00 64

И.о. директора ИДКЭЛС

А.Н.Васильев

Представитель фирмы
МАВИ ГмбХ, Россия

О.В.Головко